

ООО "Завод кровельных материалов «КРОВТРЕЙД»

ОКП 57 6224

Группа Ж 15

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "КровМаркет"

Генеральный директор
ООО "ЗКМ КровТрейд"



Д.С. Карфидов

2005г.



А.В.Шуняев

«11» мая 2005 г.

ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ГОРНЫХ ПОРОД.

«КТ»

Технические условия

ТУ 5762 – 008 – 27705993 – 2005

СОГЛАСОВАНО:

Введены в действие 20 мая 2005 г.

ОАО «Термостепс-МТЛ»

Письмо № 174\37

« 01 » марта 2005г.

ОАО «Теплопроект»

Письмо № 32Н-3-1

от «10» марта 2005г.

Государственная санитарно-
эпидемиологическая служба
Российской Федерации.

Главный государственный санитарный
врач по Челябинской области
№ 74 50.06.576.Т.002147.04.05
от 12.04.2005 г.

РАЗРАБОТАНО:


Главный технолог

ООО "ЗКМ КровТрейд"

 З.Б. Швалева

«21» марта 2005 г.

Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взамен инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	




г. Екатеринбург
2005 г.

Настоящие технические условия распространяются на плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых горных пород на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками (далее плиты). Плиты предназначены для тепловой изоляции ограждающих строительных конструкций зданий и инженерных сооружений, в том числе перекрытий в жилищно-гражданском и промышленном строительстве; а также для использования в качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных панелях, в стеновых и кровельных панелях с металлической оболочкой типа «сэндвич»; для тепловой изоляции технологического оборудования в энергетической, металлургической, нефтехимической промышленности и промышленного оборудования других отраслей при температуре изолируемой поверхности от минус 180°С до плюс 700°С.

Условное обозначение плит должно состоять из марки плиты, размера по толщине в миллиметрах и обозначения настоящих технических условий.

Пример условного обозначения плиты марки КТ лайт, толщиной 50 мм при заказе и в документации:

Плита КТ лайт - 50 ТУ 5762 – 008 – 27705993 - 2005

Име. № подл.	Име. № дубл.	Взамен име. №	Подпись и дата						
					ТУ5762 - 008 - 27705993 - 2005				
Изм.		Лист	№ документа	Подпись	Дата				
Разраб.			Швалева		14.05	Плиты из минеральной ваты на основе базальтовых горных пород «КТ»			
Пров.									
Н.контр..			Шуныев						
Утв.									
		Лит	Лист	Листов					
		A	2	14					
		ООО «ЗКМ КровТрейд»							

4.10 Группу горючести определяют по ГОСТ 30244.

4.11 Концентрацию вредных веществ, выделяющихся из плит, определяют специализированные лаборатории или лаборатории органов санитарного надзора по действующим методикам. До испытания плиты должны выдерживаться не менее двух месяцев в проветриваемом помещении.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортирование и хранение плит осуществляется по ГОСТ 25880 со следующими дополнениями:

- допускается транспортирование плит в открытых автомашинах, на расстояние до 500 км с обязательной защитой от попадания на них влаги; при транспортировке и хранении потребителем плит незащищенными от увлажнения ответственность за качество плит несет потребитель;
- при погрузке, разгрузке и хранении плит должны быть приняты меры, обеспечивающие предохранение их от увлажнения и механических повреждений;
- отгрузку плит потребителю производят не ранее суточной выдержки их на складе;
- плиты должны храниться упакованными, отдельно по маркам и размерам в крытых складах. Допускается хранение плит под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков;
- плиты, при хранении, должны быть уложены в штабели на поддоны или подкладки. Высота штабеля плит, не должна превышать 2 м.

5.2. Загрузка и перевозка плит производиться в соответствии с требованиями

- «Технических условий погрузки и крепления грузов», раздел 3, МПС издательство «Транспорт» М., 1998г.;
- «Правил перевозки грузов», ч. 1., МПС; издательство «Транспорт», М., 1983 г.
- «Общих правил перевозки грузов автомобильным транспортом», Минавтотранс РФ, издательство «Транспорт», М., 1984 г.

6 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

6.1 Плиты должны применяться в соответствии с требованиями СНиП II-3-79*, СНиП 21-01, СНиП 3.04.01, НПБ - 244, ППБ – 01 и другими действующими строительными нормами и правилами.

..

					ТУ 5762 – 008 – 27705993 – 2005	Лист
						11
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие плит требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий применения, хранения и транспортировки, установленных техническими условиями.

7.2 Гарантийный срок хранения плит – шесть месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока плиты могут быть использованы по назначению после предварительной проверки их качества на соответствие требованиям настоящих технических условий.

Инв. № подл.					Подпись и дата		Взамен инв. №		Инв. № дубл.		Подпись и дата	
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ТУ 5762 – 008 – 27705993 – 2005				Лист			
									12			

ООО ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «КРОВТРЕЙД»

ОКП 57 6224

Группа Ж-15


СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «КровМаркет»


 Д.С.Карфидов

« 5 »  2005г.



Генеральный директор
ООО «ЗКМ КровТрейд»

 А.В. Шуняев

« 10 »  2005 г.



ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ГОРНЫХ ПОРОД
«КТ»



Извещение №1 об изменении ТУ 5762-008-27705993-2005

СОГЛАСОВАНО



ОАО «ТЕПЛОПРОЕКТ»
Письмо № 32Н-30-1
от « 28 » ноября 2005г.

ОАО «ТЕРМОСТЕПС- МТЛ»
Письмо № 1153\37
от « 23 » ноября 2005г.

РАЗРАБОТАНО

Главный технолог
ООО «ЗКМ КРОВТРЕЙД»
 З.Б. Швалева
« 14 »  2005 г.

Начальник НТО
 В.В.Побединский
« 14 »  2005г.

Ростехрегулирование
Федеральное государственное учреждение
«Уральский центр стандартизации,
метрологии и сертификации» (ФГУ «УРАЛТЕСТ»)
КПП зарегистрировано
Дата  18.01.06 подпись 

г. Екатеринбург
2005 г.

Подпись и дата	Име. № дубл.	Взамен име.№	Подпись и дата	Име. № подл.

ООО "ЗАВОД КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ «КРОВТРЕЙД»


ОКП 57 6224

Группа Ж 15

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

«ООО КровМаркет»

 М.А. Хисматулин

«16» июня 2008г



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "ЗКМ-КровТрейд"

 А.В. Шуняев

«16» июня 2008 г.



ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВЫХ ГОРНЫХ ПОРОД
«КТ»

Извещение № 2 об изменении ТУ 5762-008-27705993-2005

СОГЛАСОВАНО

ОАО «ТИЗОЛ»


Письмо №01\1738

от 25.06.08


РАЗРАБОТАНО

ООО "ЗКМ КровТрейд"

Главный технолог

 З.Б. Швалева

«16» июня 2008г



Екатеринбург
2008

Изн. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата