

«ООО «Завод кровельных материалов «КРОВТРЕЙД»

ОКП 577400

Группа Ж 14

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «ЗКМ КровТрейд»

А.В.Шуняев

СОГЛАСОВАНО:

ООО «Компания Энергостройсинтез»
Генеральный директор

Шуняев С.Н.

«24» октября 2008г



МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

«КТmembrane»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 5774 – 042 – 27705993 – 2008

Введены впервые

Вводятся с 01.10.08

СОГЛАСОВАНО:

НИИСФ РААСН
Письмо №16-4/136
от 16.10.2008г

Государственная санитарно-эпидемиоло-
гическая служба
Российской Федерации.
Главный государственный санитарный
врач Свердловской области
Санитарно-эпидемиологическое
Заключение
№ 66.01.40.000.Т.001927.10.08
от 21.10.2008г


РАЗРАБОТАНО:

ООО «Завод кровельных
материалов «КровТрейд»

Главный технолог
З.Б. Швалева

«24» сентября 2008г

г. Екатеринбург
2008



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Настоящие технические условия распространяется на материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный KTmembrane, далее - материал KTmembrane - предназначенный для устройства кровельного ковра и гидроизоляции зданий и сооружений различного назначения, во всех климатических районах по СНиП 23-01.

Материал KTmembrane представляет собой - рулонный материал, получаемый методом каландрирования из поливинилхлоридной композиции: поливинилхлорид, пластификатор, наполнитель и технологические добавки специального назначения.

Материал KTmembrane выпускают армированной полотном, на основе полиэфирных волокон и без армирования.

В зависимости от структуры полотна и области применения материал KTmembrane выпускают следующих марок:

Материал KTmembrane V SR - без армирования, применяется для устройства элементов сопряжения и укрепляющих элементов кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций: тоннелей, фундаментов, бассейнов, балконов.

Материал KTmembrane V RP – армированная полотном, на основе полиэфирных волокон, применяется в качестве кровельного ковра зданий и инженерных сооружений различного назначения, с плоской, скатной и сводчатой кровлей;

Пример условного обозначения материала KTmembrane при заказе и в технической документации:


KTmembrane V SR ТУ 5770-042-027705993-2008

Допускается дополнять условное обозначение продукции словами или индексами, характеризующими цвет верхнего слоя и толщину.

Требования настоящих технических условий (далее ТУ) являются обязательными (кроме, оговоренных в тексте как рекомендуемые или справочные)

Инв. № дубл.

Инв. № подл.

					ТУ 5774-042-27705993-2008		
Изм	Лист	№ докумен-	Подпись	Дата	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный KTmembrane		
Разраб.		Швалева		24.09.18			
Провер.							
Утв.		Щуняев		27.10.18			
					Лит.	Лист	Листов
					А	2	14
					ООО «Завод кровельных материалов «КровТрейд»		

6 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

6.1 Материал КТmembrane должен применяться в соответствии с требованиями проектной документации, утвержденной в установленном порядке со СНиП 21-01, ППБ-01, НПБ 244, СНиП 2.01.07 и другими действующими строительными нормами и правилами, а также инструкциями и рекомендациями поставщика.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие материала КТmembrane требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий хранения, транспортирования и применения, приведенных в разделе 5 и 6 настоящих технических условий.

7.2 Гарантийный срок хранения материала КТmembrane - один год со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока, материал КТmembrane должен быть проверен на соответствие требованиям настоящих технических условий. В случае соответствия материал может быть использован по назначению

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ТУ 5774-042-27705993-2008

Лист

11

ООО «Научно-технический центр «КровТрейд»

ОКП 57 7400

Группа Ж 14

СОГЛАСОВАНО

Коммерческий директор
ООО «Проектно-конструкторское
бюро «ПРОЕКТ»

О.В. Стукалова

« 6 » апреля 2011 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО НТЦ «КровТрейд»

С.Н. Шуняев

« 14 » апреля 2011 г.



МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ «KTmembrane»

Извещение № 1 об изменении ТУ 5774 – 042 – 27705993 – 2008

РАЗРАБОТАНО

ООО «Научно-технический
центр «КровТрейд»

Ведущий технический
специалист

З.Б. Швалева

« 14 » марта 2011 г.



2011

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата